

Tipos:

Modelo 1: Chapa lisa de aluminio de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo en color azul P-294 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 500x500 mm.

Modelo 2: Chapa lisa de aluminio de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Fondo en color azul P-294 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 500x500 mm.

A.1. ROTULACIÓN DE MUELLES:

Este apartado incluye el suministro de rótulos en las zonas de carga y descarga (muelles) de los centros logísticos. La rotulación deberá permitir la identificación clara de áreas operativas y destinos, facilitando la organización del flujo de entrada y salida de mercancías. Los rótulos se fabricarán con los materiales que se referencian para este tipo de rotulación, resistentes a condiciones interiores y exteriores, como corrientes de aire y uso intensivo, garantizando alta visibilidad, durabilidad y cumplimiento de la imagen corporativa y normativa aplicable.

Tipos:

Modelo 3: Rótulos para numeración exterior de los muelles. Fabricados con bandeja de aluminio de 1,5 mm. Medidas 1000x500 mm esmaltados en color amarillo P-116 y banda azul P-294 de 40 mm en la base y a la izquierda de la placa. Texto: Muelle y número de muelle en vinilo 541 azul P-294.

Modelo 4: Bandeja de aluminio de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo en color azul P-294. Texto con número de muelle en color blanco situado en la esquina superior derecha. Textos de las rutas en color azul P-294 resaltado en amarillo P-116. Dimensiones 2000x1200 mm.

Modelo 5: Bandeja de aluminio de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo en color azul P-294. Texto con número de muelle en color blanco situado en la esquina superior derecha. Textos de las rutas en color azul P-294 resaltado en amarillo P-116. Dimensiones 1800x750 mm.

Modelo 6: Bandeja de aluminio de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo en color azul P-294. Texto con número de muelle en color blanco situado en la esquina superior derecha. Textos de las rutas en color azul P-294 resaltado en amarillo P-116. Dimensiones 1480x620 mm.

A.2. ROTULACIÓN DE ALMACENES:

Este apartado incluye el suministro y la instalación de rótulos en las áreas de almacenamiento de los centros logísticos. La rotulación deberá permitir la identificación clara de zonas, pasillos y áreas operativas, facilitando la organización y el control del centro logístico. Los rótulos se fabricarán con los materiales que se referencian más abajo, resistentes a condiciones interiores y uso intensivo, garantizando alta visibilidad, durabilidad y cumplimiento de la imagen corporativa y normativa aplicable.

Tipos:

Modelo 7: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo verde P-341 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 900x675 mm.

Modelo 8: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Fondo verde P-341 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 900x675 mm.

Modelo 9: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo verde P-341 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 600x450 mm.

Modelo 10: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Fondo verde P-341 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 600x450 mm.

Modelo 11: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo verde P-341 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 970x310 mm.

Modelo 12: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Fondo verde P-341 con línea amarilla P-116 en su base y textos en color blanco. Dimensiones 970x310 mm.

A.3. ROTULACIÓN DE ÁREA Y SUBÁREAS:

Este apartado incluye el suministro y la instalación de rótulos para la identificación de áreas principales y subáreas dentro de los centros logísticos. La rotulación deberá facilitar la orientación del personal y la organización de los procesos, asegurando una señalización clara y coherente con la estructura operativa. Los rótulos se fabricarán con materiales referenciados más abajo, resistentes, garantizando alta visibilidad, durabilidad y cumplimiento de la imagen corporativa y normativa aplicable.

Tipos:

Modelo 13: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo rojo P-200 o azul P-313 (según pedido concreto) con banda amarilla P-116 en la base. Rotulados con texto blanco alusivo a las áreas. Dimensiones 2000x1000 mm.

Modelo 14: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Fondo rojo P-200 o azul P-313 (según pedido concreto) con banda amarilla P-116 en la base. Rotulados con texto blanco alusivo a las áreas. Dimensiones 2000x1000 mm.

Modelo 15: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a dos caras. Fondo rojo P-200 o azul P-313 (según pedido concreto) con banda amarilla P-116 en la base. Rotulados con texto blanco alusivo a las áreas. Dimensiones 1250x938 mm.

Modelo 16: Chapa lisa de 2mm lacada al horno y textos en vinilo de corte, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Fondo rojo P-200 o azul P-313 (según pedido concreto) con banda amarilla P-116 en la base. Rotulados con texto blanco alusivo a las áreas. Dimensiones 1250x938 mm.

A.4. SOPORTES STANDARD WORK:

Este apartado incluye el suministro e instalación de soportes para la documentación de trabajo estándar en las áreas operativas del centro logístico. Estos soportes deberán permitir la colocación visible y ordenada de procedimientos, instrucciones y estándares, facilitando la consulta rápida por parte del personal. Se fabricarán con los materiales que se describen, resistentes, garantizando durabilidad, seguridad y cumplimiento de la imagen corporativa y normativa aplicable.

Tipos:

Modelo 17: Soporte de metacrilato tamaño A3 (435 x 324 mm) con superficie transparente, plana, mate y sin reflejos. Compuesto por dos láminas, cada una de 2 mm de espesor, con cuatro pinzas de unión para mantenerlas juntas y meter un documento tamaño A3 entre las láminas, permitiendo cambiar de documento fácilmente.

Modelo 18: Soporte de metacrilato tamaño A4 (324 x 230 mm) con superficie transparente, plana, mate y sin reflejos. Compuesto por dos láminas, cada una de 2 mm de espesor, con cuatro pinzas de unión para mantenerlas juntas y meter un documento tamaño A4 entre las láminas, permitiendo cambiar de documento fácilmente.

Modelo 19: Soporte extensible de 35 a 60 mm con grapas de sujeción.

Modelo 20: Imanes de neodimio de 30x5 mm.

A.5. RESTO DE ROTULACIÓN:

Este apartado incluye el suministro de elementos complementarios de rotulación y otros que puedan surgir según las necesidades del centro. Comprende soportes, cables y enganches para la formación de rings, rótulos para estancias y despachos, rotulación sobre chapa lisa, así como monolitos exteriores (luminosos y no luminosos). Todos los elementos deberán cumplir con la imagen corporativa, garantizar visibilidad, durabilidad y ajustarse a la normativa aplicable.

Tipos:

Modelo 21: Metro lineal de tubo de acero 40x40 mm., de 1,5 mm de espesor, con soportes cables y enganches para formar los rings según la necesidad de cada Centro. Desengrasado imprimado y esmaltado en color gris.

Modelo 22: Directorio general medidas 800x1800x40mm sobre pie móvil de 800x600 mm. con ruedas escamoteadas. Cuerpo esmaltado en azul P-294 con leyenda en vinilo blanco en zona libre de la izquierda, la base se esmaltará en gris plata. En la parte derecha del cuerpo y con las medidas de 600x1400 mm., llevará una zona de lamas intercambiables esmaltadas en color amarillo P-116, y rotuladas en color azul P-294.

Modelo 23: Rótulos de estancias y despachos, fabricados en aluminio con medidas 200x200 mm. Esmaltados en color amarillo P-116 con base y lado izquierdo en azul P-294. Textos en azul P-294.

Modelo 24: Rótulos de estancias y despachos, fabricados en aluminio con medidas 500x120 mm. esmaltados en color amarillo P-116 con base y lado izquierdo en azul P-294. Textos en azul P-294.

Modelo 25: Chapa lisa con núcleo de espuma de poliestireno extruido XPS de 10mm espesor, recubierto con PVC de 1mm, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Esmaltado en amarillo P-116 con banda azul P-294 en su base y lado izquierdo. Textos recortados en vinilo azul P-294 aplicados directamente. Rótulo a pared con dimensiones 1800x700 mm.

Modelo 26: Chapa lisa con núcleo de espuma de poliestireno extruido XPS de 10mm espesor, recubierto con PVC de 1mm, gráfica en impresión directa con tintas UVI a una cara. Esmaltado en amarillo P-116 con banda azul P-294 en su base y lado izquierdo. Textos recortados en vinilo azul P-294 aplicados directamente. Rótulo a pared con dimensiones 900x600 mm.

Modelo 27: Monolito exterior medidas 1.200x3.500 mm fabricado con un bastidor de acero tratado y reforzado. Frontal y trasera de aluminio conformado esmaltado en color azul P-541 con logotipo Correos y nombre del Centro en blanco. Tanto en su parte trasera como en el frontal, tendrá una base incorporada y sobrepuesta de medidas 730x2.200 mm, fondeada en amarillo P-116 y rotulada con cornamusa en su base color P-294 y logotipo Correos, así como el resto de indicaciones en azul P-294.

Modelo 28: Monolito exterior luminoso medidas 1.200X3500mm fabricado con un bastidor de acero tratado y reforzado. Frontal y trasera de aluminio conformado esmaltado en color azul P-541 con logotipo Correos y nombre del Centro en blanco. Tanto en su parte trasera como en el frontal, tendrá una base incorporada y sobrepuesta de medidas 730x2.200 mm, fondeada en amarillo P-116 y rotulada con cornamusa en su base color P-294 y logotipo Correos así como el resto de indicaciones en azul P-294.

Modelo 29: Cuadro de mando. Fabricación en acero 15/10 conformado en frío con doble pliegue. Medidas 1.600x950 mm Protegido con imprimación antioxidante y esmaltado en amarillo Ral 1021 y parte central de 1.560 x 830 mm en blanco con esmaltes de curado al horno a 160 °C. En el encabezamiento de 1.600x100 mm ira rotulado con el logotipo de Correos, el texto Cuadro de Mando y nombre del Centro de Tratamiento. Se dispondrán carpetas de policarbonato, nueve verticales de medidas 230x370 mm con encabezamiento imantado de 220x33 mm fondo azul rotulados con los textos: Calidad, ST Manual, ST Automática, UPR, Z Logística, y Noticias, en línea superior, y tres unidades en la línea inferior con el texto Varios. En esta misma línea irán dos carpetas horizontales medidas 285x320 mm y encabezamiento imantado de 305x33 mm con los textos RR HH, y Absentismo

A.6. VINILOS ADHESIVOS:

Este apartado incluye el suministro de vinilos adhesivos para señalización y decoración en distintas áreas del centro logístico. Los vinilos deberán estar preparados para aplicarse sobre superficies adecuadas, garantizando una correcta adherencia, alta visibilidad y resistencia al uso y limpieza, así como a diferentes cambios climáticos tales como exposición al sol, climatización, frío, lluvia o humedad. Se utilizarán diseños que respeten la imagen corporativa y cumplan con la normativa aplicable, asegurando durabilidad y acabado profesional.

Tipos:

Modelo 30: Vinilo adhesivo, impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 500x500 mm.

Modelo 31: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 2000x1200 mm.

Modelo 32: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 1800x750 mm.

Modelo 33: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 1480x620 mm.

Modelo 34: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 900x675 mm.

Modelo 35: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 600x450 mm.

Modelo 36: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 970x310 mm.

Modelo 37: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 2000x1000 mm.

Modelo 38: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 1250x938 mm.

Modelo 39: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 1800x700 mm.

Modelo 40: Vinilo adhesivo , impreso a color con tintas UVI y laminado mate para cartel de dimensiones 900x600 mm.

A.7. LÍNEAS IMANTADAS:

Este apartado incluye el suministro de líneas imantadas para señalización en superficies metálicas como la rotulación utilizada para los muelles dentro del centro logístico. Estas líneas deberán permitir una delimitación clara y flexible de áreas operativas, facilitando la organización y el flujo de trabajo. Se fabricarán con los materiales referenciados a

continuación, resistentes, garantizando adherencia, durabilidad y cumplimiento de la imagen corporativa y normativa aplicable.

Tipos:

Modelo 41: Líneas imantadas fondeadas en color verde P-341 con textos en blanco, de medidas 550x100 mm.

Modelo 42: Líneas imantadas fondeadas en color verde P-341 con textos en blanco, de medidas 850x100 mm.

Modelo 43: Líneas imantadas fondeadas en color amarillo P-116 con textos en azul P-294, de medidas 1450x100 mm.

Modelo 44: Líneas imantadas fondeadas en color amarillo P-116 con textos en azul P-294, de medidas 1750x100 mm.

Modelo 45: Líneas imantadas fondeadas en color amarillo P-116 con textos en azul P-294, de medidas 1950x100 mm.

Modelo 46: Símbolos imantados fondeados en color amarillo P-116 con textos en azul P-294, de medidas 100x50 mm.

Modelo 47: Símbolos imantados fondeados en color amarillo P-116 con textos en azul P-294, de medidas 100x25 mm.

Modelo 48: Líneas imantadas fondeadas en color azul P-294 con textos en blanco, de medidas 480x30 mm.

Modelo 49: Líneas imantadas fondeadas en color azul P-294 con textos en blanco, de medidas 480x60 mm.